

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

---

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Код на продукта : Моля, вижте раздел 16 за подробни данни

Търговското наименование : СПЕКТРА латекс мат

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа : SU19 Строителство и изработка на конструкции  
Професионална и потребителска употреба на покрития,  
Нанасяне с ролер или изчеткване, Непроизводствено  
пръскане  
РС9а Покрития и Бои, Очистители за Бои

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Helios TBLUS d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Словения

Вносител : Дикси ООД  
"Столетов" 127  
5300 Габрово  
България  
[www.dixi-bg.com](http://www.dixi-bg.com)

Телефон : 00386 1 722 4383  
Фирма/Производител  
Телефон Вносител : 066800992

Факс Фирма/Производител : 1 722 4310

Отговорно лице/издател : 00386 1 722 4383  
[productsafety@helios.si](mailto:productsafety@helios.si)

Отговорно лице/издател Вносител : 066800992  
[dixi.decorative@gmail.com](mailto:dixi.decorative@gmail.com)

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+359 2 9154 409 112

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
[poison\\_centre@mail.orbitel.bg](mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg) <http://www.pirogov.bg>

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

#### Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

### 2.2 Елементи на етикета

#### Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Препоръки за : P101 При необходимост от медицинска помощ, носете  
безопасност опаковката или етикета на продукта.  
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

#### Допълнително означение

EUN208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Може да предизвика алергична реакция.

EUN211 Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

### 2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Смес

Химичен състав : Боя на водна основа

#### Съставки

| Химично наименование | CAS номер<br>ЕО номер<br>Индекс Номер | Класификация | Концентрация<br>(% w/w) |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
|----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

|                                                                                          | Регистрационен номер                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Титанов диоксид                                                                          | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17                | Carc. 2; H351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\geq 1 - < 10$          |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                                               | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>специфични<br>пределни<br>концентрации<br>Skin Sens. 1; H317<br>$\geq 0,05\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\geq 0,025 - < 0,05$    |
| реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48         | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUN071<br><br>М-коефициент<br>(Остра токсичност<br>за водната среда):<br>100<br>М-коефициент<br>(Хронична<br>токсичност за<br>водната среда): 100<br><br>специфични<br>пределни<br>концентрации<br>Skin Corr. 1C; H314<br>$\geq 0,6\%$<br>Skin Irrit. 2; H315<br>$0,06 - < 0,6\%$<br>Eye Irrit. 2; H319<br>$0,06 - < 0,6\%$<br>Skin Sens. 1A; H317 | $\geq 0,0002 - < 0,0015$ |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

|                                                                   |                                             |                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                                                   |                                             | >= 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 0,6 % |             |
| Вещества, за които има граница на експозиция на работното място : |                                             |                                             |             |
| Талк                                                              | 14807-96-6<br>238-877-9<br>01-2120140278-58 |                                             | >= 1 - < 10 |

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Не оставяйте пострадалия без надзор.
- В случай на вдишване : При вдишване изведете лицето на чист въздух.
- В случай на контакт с кожата : При контакт, незабавно облейте кожата с голямо количество вода.  
Свалете заразеното облекло и обувки.
- В случай на контакт с очите : ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.  
При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.
- В случай на поглъщане : Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.  
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Неизвестни.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.  
Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пена, сух химикал или въглероден диоксид.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                               |                         |                                                 |
|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Версия | Преработено                   | SDS Номер:              | Дата на последно издание:                       |
| 1.1    | издание (дата):<br>26.01.2021 | MAT0GA00_025<br>BG / BG | 19.05.2020<br>Дата на първо издание: 19.05.2020 |

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни горими продукти : Опасни продукти на горенето не са известни

### 5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е необходимо.

Допълнителна информация : Самият продукт не гори.  
Стандартна процедура при химически пожари.  
Използвайте воден аерозол за охлаждане на напълно затворени контейнери.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Да се избягва контакт с очите и кожата.  
Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.  
Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте изтичане в канализацията.  
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).  
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### 6.4 Позоваване на други раздели

За начините на изхвърляне виж точка 13., За лична защита вижте раздел 8.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Не се изискват специални технически мерки за сигурност.  
За лична защита вижте раздел 8.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : По време на работа да не се яде, пие и пуши. Измивайте изцяло след работа.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Разваля се при замразяване. За запазване на качеството на продукта не съхранявайте на топло или под пряка слънчева светлина.

Препоръки за основно складиране : Без особени материали.

Допълнителна информация за стабилността при съхранение : Защитете от замръзване.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Консултирайте се с техническите указания за употребата на веществото/сместа.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

#### Гранични стойности на професионална експозиция

| Съставки                                          | CAS номер  | Стойност тип<br>(Вид на излагането/възд<br>действието) | Параметри на контрол        | Основа     |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Титанов диоксид                                   | 13463-67-7 | TWA (дял на праха, който може да се вдишва)            | 10 mg/m <sup>3</sup>        | BG OEL     |
| Талк                                              | 14807-96-6 | TWA (Инхалабилна)                                      | 6 mg/m <sup>3</sup>         | BG OEL     |
|                                                   |            | TWA (Респирабилна)                                     | 1 влакна на см <sup>3</sup> | BG OEL     |
|                                                   |            | TWA (прах, който може да се вдишва)                    | 0,1 mg/m <sup>3</sup>       | 2004/37/EC |
| Допълнителна информация: канцерогени или мутагени |            |                                                        |                             |            |
|                                                   |            | TWA (Респирабилна)                                     | 3 mg/m <sup>3</sup>         | BG OEL     |

#### Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

| Наименование на веществото | Крайна употреба | Пътища на експозиция | Потенциални въздействия върху здравето | Стойност               |
|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|
| калциев карбонат           | Работници       | Вдишване             | Дългосрочни                            | 4,26 mg/m <sup>3</sup> |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

|                                                                                          |                    |          | локални ефекти              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 1,06 mg/m3                    |
| Титанов диоксид                                                                          | Работници          | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 10 mg/m3                      |
|                                                                                          | Крайни потребители | Орално   | Дългосрочни системни ефекти | 700 mg/kg телесно тегло/ден   |
| Талк                                                                                     | Работници          | Вдишване | Остри системни ефекти       | 2,16 mg/m3                    |
|                                                                                          | Работници          | Вдишване | Остри локални ефекти        | 3,6 mg/m3                     |
|                                                                                          | Крайни потребители | Вдишване | Остри системни ефекти       | 1,08 mg/m3                    |
|                                                                                          | Крайни потребители | Вдишване | Остри локални ефекти        | 1,8 mg/m3                     |
|                                                                                          | Крайни потребители | Кожен    | Дългосрочни локални ефекти  | 2,27 mg/cm2                   |
|                                                                                          | Работници          | Кожен    | Дългосрочни локални ефекти  | 4,54 mg/cm2                   |
|                                                                                          | Крайни потребители | Орално   | Дългосрочни системни ефекти | 160 mg/kg телесно тегло/ден   |
|                                                                                          | Крайни потребители | Орално   | Остри системни ефекти       | 160 mg/kg телесно тегло/ден   |
|                                                                                          | Работници          | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 43,2 mg/kg телесно тегло/ден  |
|                                                                                          | Крайни потребители | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 21,6 mg/kg телесно тегло/ден  |
| силициева киселина , алуминиева содна сол                                                | Работници          | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 4 mg/m3                       |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                                               | Работници          | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 6,81 mg/m3                    |
|                                                                                          | Работници          | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 0,966 mg/kg телесно тегло/ден |
|                                                                                          | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни системни ефекти | 1,2 mg/m3                     |
|                                                                                          | Крайни потребители | Кожен    | Дългосрочни системни ефекти | 0,345 mg/kg телесно тегло/ден |
| реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | Крайни потребители | Вдишване | Остри локални ефекти        | 0,04 mg/m3                    |
|                                                                                          | Работници          | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 0,02 mg/m3                    |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

|  |                    |          |                             |                              |
|--|--------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|
|  | Работници          | Вдишване | Остри локални ефекти        | 0,04 mg/m <sup>3</sup>       |
|  | Крайни потребители | Вдишване | Дългосрочни локални ефекти  | 0,02 mg/m <sup>3</sup>       |
|  | Крайни потребители | Орално   | Дългосрочни системни ефекти | 0,09 mg/kg телесно тегло/ден |
|  | Крайни потребители | Орално   | Остри системни ефекти       | 0,11 mg/kg телесно тегло/ден |

### Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

| Наименование на веществото                                                               | Компартмент на околната среда      | Стойност                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| калциев карбонат                                                                         | Пречиствателна станция             | 100 mg/l                       |
| Титанов диоксид                                                                          | Почва                              | 100 mg/kg суха маса (с.м.)     |
|                                                                                          | Морска вода                        | 0,0184 mg/l                    |
|                                                                                          | Сладководна среда                  | 0,184 mg/l                     |
|                                                                                          | Утайки в морска вода               | 100 mg/kg суха маса (с.м.)     |
|                                                                                          | Утайки в сладководна среда         | 1000 mg/kg суха маса (с.м.)    |
|                                                                                          | Пречиствателна станция             | 100 mg/l                       |
|                                                                                          | Работа/освобождаване с прекъсвания | 0,193 mg/l                     |
| Талк                                                                                     | Морска вода                        | 141,26 mg/l                    |
|                                                                                          | Сладководна среда                  | 597,97 mg/l                    |
|                                                                                          | Утайки в морска вода               | 3,13 mg/kg суха маса (с.м.)    |
|                                                                                          | Утайки в сладководна среда         | 31,33 mg/kg суха маса (с.м.)   |
|                                                                                          | Работа/освобождаване с прекъсвания | 597,97 mg/l                    |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                                               | Сладководна среда                  | 0,00403 mg/l                   |
|                                                                                          | Работа/освобождаване с прекъсвания | 0,0011 mg/l                    |
|                                                                                          | Морска вода                        | 0,000403 mg/l                  |
|                                                                                          | Пречиствателна станция             | 1,03 mg/l                      |
|                                                                                          | Утайки в сладководна среда         | 0,0499 mg/kg суха маса (с.м.)  |
|                                                                                          | Утайки в морска вода               | 0,00499 mg/kg суха маса (с.м.) |
|                                                                                          | Почва                              | 3 mg/kg суха маса (с.м.)       |
| реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | Почва                              | 0,01 mg/kg суха маса (с.м.)    |
|                                                                                          | Морска вода                        | 0,00339 mg/l                   |
|                                                                                          | Сладководна среда                  | 0,00339 mg/l                   |
|                                                                                          | Утайки в морска вода               | 0,027 mg/kg суха маса (с.м.)   |
|                                                                                          | Утайки в сладководна среда         | 0,027 mg/kg суха маса (с.м.)   |
|                                                                                          | Пречиствателна станция             | 0,23 mg/l                      |



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

|  |                                    |              |
|--|------------------------------------|--------------|
|  | Работа/освобождаване с прекъсвания | 0,00339 mg/l |
|--|------------------------------------|--------------|

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Изцяло затворени очила

#### Защита на ръцете

Материал : Нитрилен каучук

Дебелина/плътност на : 0,2 mm

ръкавиците

Индекс на защита : Клас 3

Забележки : Да се носят подходящи ръкавици.

Обезопасяване на кожата и тялото : Облекло с дълги ръкави  
Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

Защита на дихателните пътища : Обикновено не се изискват лични дихателни защитни средства.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние : течност

Цвят : Съгласно обозначението на продукта

Мирис : Няма налична информация.

Граница на мириса : Няма информация

Запалимост : Неприложим

Точка на запалване : Неприложим

pH : Няма информация

Вискозитет

Вискозитет, кинематичен : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Разтворимост(и)

Разтворимост във вода : напълно разтворим

Разтворителна способност в : Няма информация  
други разтворители

Коефициент на : Няма информация  
разпределение: n-

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

октанол/вода

Плътност : 1,35 - 1,57 g/cm<sup>3</sup>

### 9.2 Друга информация

ЛОС : (Директива 2004/42/ЕС)  
9 g/l

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.2 Химична стабилност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Няма информация

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Пазете от замръзване , нагряване и слънчева светлина.

### 10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Несъвместим с окислители.  
Несъвместим със силни киселини и основи.

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Остра токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### Съставки:

#### 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Остра орална токсичност : Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след еднократно поглъщане.

#### Корозивност/дразнене на кожата

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

### Съставки:

#### **1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

Резултат : дразнещ

#### **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

### Съставки:

#### **1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

Резултат : Корозивен

#### **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**

##### **Кожна сенсибилизация**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

##### **Повишена чувствителност на дихателните пътища**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

### Съставки:

#### **1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

Резултат : Възможност или доказателство за кожна чувствителност при хората

#### **Мутагенност на зародишните клетки**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **Канцерогенност**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **Репродуктивна токсичност**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

#### **Токсичност при вдишване**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

### **11.2 Информация за други опасности**

#### **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

### Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                               |                         |                                                 |
|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Версия | Преработено                   | SDS Номер:              | Дата на последно издание:                       |
| 1.1    | издание (дата):<br>26.01.2021 | MAT0GA00_025<br>BG / BG | 19.05.2020<br>Дата на първо издание: 19.05.2020 |

ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

#### Съставки:

#### **1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

##### **Екотоксикологична оценка**

Хронична токсичност за водната среда : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

#### **реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1):**

Токсичен за риби : LC50 (Salvelinus namaycush (сивен)):  $\geq 10,85$  mg/l  
Време на експозиция: 96 h

Токсичност за водорасли/водни растения : LC50 (водорасли):  $\geq 0,82$  mg/l  
Време на експозиция: 48 h

LC50 (водорасли): 0,018 mg/l  
Време на експозиция: 72 h

М-коефициент (Остра токсичност за водната среда) : 100

М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда) : 100

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Няма информация

### 12.3 Биоакмулираща способност

#### Съставки:

#### **1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:**

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 1,3

### 12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## SPEKTRA латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

**Продукт:**

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

**Продукт:**

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Не освобождавайте продукта във водна среда

Заразен опаковъчен материал : Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.

Код на Отпадък : 08 01 20, водни суспензии, съдържащи боя или лак, освен тези, посочени в 08 01 19

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Не се регулира като опасен товар

### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не се регулира като опасен товар

### 14.4 Опаковъчна група

Не се регулира като опасен товар

### 14.5 Опасности за околната среда

Не се регулира като опасен товар

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## SPEKTRA латекс мат

|        |                               |                         |                                                 |
|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Версия | Преработено                   | SDS Номер:              | Дата на последно издание:                       |
| 1.1    | издание (дата):<br>26.01.2021 | MAT0GA00_025<br>BG / BG | 19.05.2020<br>Дата на първо издание: 19.05.2020 |

### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложим

### 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения за производство, пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества, препарати и изделия (Приложение XVII) : Неприложим

Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. : Неприложим

Летливи органични съставки : Директива 2004/42/ЕС  
VOC съдържание: 9 g/l

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химическа Безопасност.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълен текст на H-фразите

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| H301   | : Токсичен при поглъщане.                                            |
| H302   | : Вреден при поглъщане.                                              |
| H310   | : Смъртоносен при контакт с кожата.                                  |
| H314   | : Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |
| H315   | : Предизвиква дразнене на кожата.                                    |
| H317   | : Може да причини алергична кожна реакция.                           |
| H318   | : Предизвиква сериозно увреждане на очите.                           |
| H330   | : Смъртоносен при вдишване.                                          |
| H351   | : Предполага се, че причинява рак при вдишване.                      |
| H400   | : Силно токсичен за водните организми.                               |
| H410   | : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.           |
| H411   | : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                 |
| EUN071 | : Корозивен за дихателните пътища.                                   |

### Пълен текст на други съкращения

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.       | : Остра токсичност                                                                                                                                                                                             |
| Aquatic Acute    | : Краткосрочна (остра) опасност за водната среда                                                                                                                                                               |
| Aquatic Chronic  | : Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда                                                                                                                                                             |
| Carc.            | : Канцерогенност                                                                                                                                                                                               |
| Eye Dam.         | : Сериозно увреждане на очите                                                                                                                                                                                  |
| Skin Corr.       | : Корозия на кожата                                                                                                                                                                                            |
| Skin Irrit.      | : Дразнене на кожата                                                                                                                                                                                           |
| Skin Sens.       | : Кожна сенсibiliзация                                                                                                                                                                                         |
| 2004/37/EC       | : Европа. Директива 2004/37/ЕО на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа |
| BG OEL           | : България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.                                                                                                    |
| 2004/37/EC / TWA | : средна стойност                                                                                                                                                                                              |
| BG OEL / TWA     | : Гранични стойности 8 часа                                                                                                                                                                                    |

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AISC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирването и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC -

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



## СПЕКТРА латекс мат

|        |                 |              |                                   |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Версия | Преработено     | SDS Номер:   | Дата на последно издание:         |
| 1.1    | издание (дата): | MAT0GA00_025 | 19.05.2020                        |
|        | 26.01.2021      | BG / BG      | Дата на първо издание: 19.05.2020 |

вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

### Допълнителна информация

Материални кодове 400642;412830;412831;412977;412978;412979;  
(насипни), за които важи  
SDS

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.